




Winche Izaje Industrial 23700 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 250 m Cable

Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	23 t	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad 1ª Capa	52200 lb /23700 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m
Velocidad /min	21.3 ft~37.8 ft / 6.5~11.5 m	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Fases de entrada	3
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	30 kW / 40 HP	Polos Motor	6
Freno Motor	1 @125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Optional	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Included
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	Not Included	Factor de Diseño	> 3.5:1
Cable Recomendado	ø 1 1/4 in x 820 ft ø31.7 mm x 250 m	Tipo de Tambor	Steel
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Fabricado en	Taiwan	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø360 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm
DL Ancho Tambor	850 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP65t	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft		



Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	99 ft / 30 m	52250 lb / 23700 kg	21.3 ft / 6.5 m
2	214 ft / 65 m	45225 lb / 20514 kg	24.6 ft / 7.5 m
3	345 ft / 105 m	39865 lb / 18082 kg	27.9 ft / 8.5 m
4	491 ft / 150 m	35641 lb / 16167 kg	31.2 ft / 9.5 m
5	652 ft / 199 m	32227 lb / 14618 kg	34.5 ft / 10.5 m
6	829 ft / 253 m	29409 lb / 13340 kg	37.8 ft / 11.5 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total	7617 lbs / 3456 Kg	A Altura Total	1260 mm
		D Depth	1100 mm
		W Ancho	2350 mm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso